

# Mikulov

5.–7. 10. 2017

[www.meritis.cz/mikulov2017](http://www.meritis.cz/mikulov2017)

II. OZNÁMENÍ

**XXXIV.  
KONFERENCE  
ČESKÉ  
SPOLEČNOSTI  
PRO  
HYPERTENZI**

XXVI.  
KONFERENCE  
PRACOVNÍ  
SKUPINY  
PREVENTIVNÍ  
KARDIOLOGIE  
ČKS

BLOK ČESKÉ  
ASOCIACE  
SRDEČNÍHO  
SELHÁNÍ ČKS

# PRESTARIUM<sup>®</sup> NEO COMBI

## 1 tableta denně



...když potřebujete  
preferované  
diuretikum do  
**COMBINace!**

**Zkrácená informace o přípravku PRESTARIUM<sup>®</sup> NEO COMBI 5 mg/1,25 mg a 10 mg/2,5 mg:** • PRESTARIUM NEO COMBI 5 mg/1,25 mg a PRESTARIUM NEO COMBI 10 mg/2,5 mg je kombinací dlouhodobě působícího inhibitory ACE s diuretikem. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje perindoprilum argininum 5 mg, resp. 10 mg, odpovídající 3,395 mg, resp. 6,79 mg perindoprilu, a indapamidum 1,25 mg, resp. 2,5 mg. Obsahuje laktózu jako pomocnou látku. **Terapeutické indikace:** • Léčba esenciální hypertenze u dospělých; přípravek Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg je indikován u pacientů, jejichž krevní tlak není adekvátně kontrolován samotným perindoprilem. Přípravek Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg je indikován jako substituční terapie k léčbě esenciální hypertenze u pacientů, kteří jsou již kontrolováni perindoprilem a indapamidem, podáváním současně v téže dávce. **Dávování a způsob podání:** • Jedna tableta přípravku Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg, resp. 10 mg/2,5 mg denně v jedné dávce, nejlépe ráno a před jídlem. **Starší pacienti:** Prestarium Neo Combi 1 tableta denně. Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg a 10 mg/2,5 mg může být léčen, pokud je normální renální funkce a po zvážení odpovědi krevního tlaku. Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg kreatinin v plazmě musí být přizpůsobeno ve vztahu k věku, tělesné hmotnosti a pohlaví. **Porucha funkce ledvin:** provádí se pravidelná kontrola kreatininu u pacientů. Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg: Clearance kreatininu (CrCl) > 60 ml/min není nutná úprava dávování; CrCl 30–60 ml/min doporučuje se zahájit léčbu vhodnou dávkou kombinace jednotlivých monokomponent. CrCl < 30 ml/min léčba je kontraindikována. Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg: CrCl < 60 ml/min léčba je kontraindikována. **Kontraindikace:** • Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na jiné inhibitory ACE, na sulfonamidy nebo na terokouli pomocnou látku. Angioedém v anamnéze (duševně) nebo v spojitosti s podáním ACE inhibitorů (viz bod upozornění). Hereditární/diagnostický angioedém. Současné užívání přípravku Prestarium Neo Combi s přípravky obsahujícími aliskiren u pacientů s diabetem mellitem nebo s poruchou funkce ledvin (GRF < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>). Hypokalemie. Závažná porucha funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min) u přípravku Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg. Středně těžká a těžká porucha funkce ledvin (CrCl < 60 ml/min) u přípravku Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg. Hepatální encefalopatie. Závažná porucha funkce jater. Nedoporučuje se v kombinaci s přípravky bez antiarytmického účinku způsobujícími torsades de pointes (viz bod interakce). Druhy a třetí trimester těhotenství a během kojení (viz bod fertilita, těhotenství a kojení). Z důvodu nedostatečných klinických zkušeností přípravek nemá být používán u dialyzovaných pacientů a u pacientů s neléčebným dekompenzovaným srdečním selháním. **Upozornění:** • **Zvláštní upozornění:** Nedoporučuje se současně podávat s lithium, s draslík šetrnými diuretiky a solemi draslíku. **Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS):** zvýšení rizika hypokalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání ledvin), proto se duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitory ACE, blokátory receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu nedoporučuje. Pokud je léčba duální blokády považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku. Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s diabetickou neuropatií. **Neutropenie/agranulocytóza, trombocytopenie a anémie:** používání s mimořádnou opatrností u pacientů s klonogennou vaskulární onemocněním, u užívajících imunosupresivní léčbu, léčbu alupurinolem nebo prokainamidem, doporučuje se periodické monitorování počtu leukocytů. **Hypersenzitivita/angioedém, intrinální angioedém:** okamžitě vysazení léčby a monitorování až do úplného vymizení symptomů. Angioedém související s otokem hlavy může být smrtelný. **Analytické reakce během desenzibilizace:** byly zaznamenány izolované případy pacientů s přetrvávající, tzv. obtížujícími analytickými reakcemi během desenzibilizační léčby jedem blanketních (věky, vosy). **Prestarium Neo Combi** má být s opatrností používáno u alergických pacientů s těžkými desenzibilizační léčbou a nemá být podáváno u pacientů podstupujících imunoterapii tímto jedem. Je možné těmto reakcím předjet dočasným vysazením inhibitory ACE alespoň na 24 hodin před léčbou. **Analytické reakce během sítě LDI, monu detras-solity:** vážné se vyskytl život ohrožující analytické reakce. Tímto reakcím je vyšetření dočasným vysazením léčby inhibitory ACE před každou dávkou. **Analytické reakce u pacientů dialyzovaných pomocí vysoce propustných membrán:** použití jinou membránu nebo jinou skupinu antiheparinů. **Těhotenství** okamžitě ukončit. **Infusce:** u pacientů s renální insuficiencí bez zjevných stávajících renálních lézí má být léčba ukončena a případně znovu započata buď v nižší dávce, nebo podáním pouze jedné ze složek přípravku. Běžné lékové profylaxy zahrnují sledování hladiny draslíku a kreatininu, po dvou týdnech léčby a poté každá dva měsíce během období stabilní terapie. Nedoporučuje se v případě bilaterální stenózy renální artérie nebo jedním funkčním ledvinám. **Úprava pro potřeby Porucha funkce jater:** ukončení léčby v případě žlutanky nebo elevace jaterních enzymů. **Základní podání inhibitory ACE** mělo vážné souvislosti se syndromem podobným cholestatickou žlutenkou a progredujícím až v náhlou hepatickou nekrózu a (někdy) úmrtí. **Porucha funkce ledvin:** léčba má být zastavena a případně znovu započata buď v nižší dávce nebo podáním pouze jedné ze složek přípravku, doporučuje se časté sledování hladiny draslíku a kreatininu. **Renovaskulární hypertenze:** léčba má být zahájena na nemocničním lůžku, a máj být sledování funkce ledvin a hladiny potisku. **Riziko renální hypertenze a/nebo renální insuficience v případě srdeční insuficience, deplece vody a elektrolytů u pacientů s nízkým krevním tlakem, se stenózou renální artérie, městnavým srdečním selháním nebo cirkulací s edémy a ascites:** léčba má být zahájena v nižší dávce a dávkou progresivně zvyšována. **Náhla hypertenze při preexistující deplci sodíku** (zejména při stenóze renální artérie): po obnovení uspokojivého objemu krve a krevního tlaku může být léčba zahájena buď ve snížené dávce, nebo podáváním jen jedné ze složek. **Závažné srdeční selhání (stupeň IV)/srdeční insuficience:** zahájení léčby pod lékařským dohledem se sníženou počáteční dávkou. **Aortální nebo mitrální stenóza/hypertroffická kardiomyopatie:** používat s opatrností u pacientů s obtížnými výtokové části leve. **Ateroskleróza:** zahájení léčby nízkou dávkou u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo s cerebrální oběhovou nedostatečností. **Sučný kašel, hladiny draslíku:** pravidelně monitorování. **Hypokalemie:** v případě renální insuficience, zhoršených renálních funkcí, věku > 70 let, diabetu mellitu: zahájení léčby pod lékařským dohledem s nižší úvodní dávkou, • dehydratace, akutní kardiální dekompenzace, metabolické acidozy a současně užívání draslík šetrných diuretik a soli draslíku nebo v případě pacientů užívajících jiné léky související se zvýšením hladiny draslíku v séru. • je doporučeno časté monitorování hodnot draslíku v krvi; může vyvolat závažné a někdy fatální arytmie. **Hypokalemie:** vysoké riziko pro starší pacienty a/nebo podávány jedince, cirhotické pacienty s edémy a ascites, koronární a srdečné selhávání pacienty a pacienty s dlouhým QT intervalem; častější monitorování je nezbytné nutně ve všech lékových případech; napomáhá rozvoji torsades de pointes, která mohou být fatální. **Hladiny sodíku:** nutno stanovit ještě před zahájením léčby, sledování hladiny sodíku v séru má být častější u starších pacientů a u pacientů s cirhózou. **Hypernatrémie** s hypovolemií může způsobit dehydrataci a ortostatickou selhávání. **Současná záraha chloridových iontů může vést k sekundární kompenzační alkalóze (vysoký a stupeň tohoto jevu je malý).** • **Hypokalemie:** přeušetření léčby až do vyšší funkce příštích tělesek. **Hypoknémie:** zvýšená tendence k zachvátím dny. **Anestezie:** jeden den před operací je doporučeno přeušetřit ledví. **Dědičná porucha intolerance galaktózy, vzácný deficit laktázy nebo glukózo-galaktóza malabsorbce:** přípravek nemá být podáván. **Diabetici:** v případě hypokalemie by měla být pečlivě monitorována glykemie. **Emtické zvýšení** výšky: vyskytlu angioedém a zřejmě méně úmrtí na snížení krevního tlaku u černéské populace ve střední Africe. **Podiatrická populace:** účinnost a snášenlivost nebyla stanovena. **Spornost:** může vyvolat pozitivní reakci u antidopingových testů. **Akutní myopie a sekundární glaukom s uzavřeným úhlem:** primární léčbu je okamžitě ukončení užívání léku. **Onkologická léčba** nebo chirurgický zákrok se zvážaji, pokud zůstává nitrožilní kék nekontrolovatelný. **Rizikový faktor pro tvorbu akutního glaukomu s uzavřeným úhlem** mohou být alergie na sulfonamidy nebo penicilin v anamnéze. • **Interakce:** • **Kontraindikace:** aliskiren (u pacientů s diabetem nebo poruchou funkce ledvin). **Nedoporučované kombinace:** lithium, kalium šetrná diuretika a solem draslíku, současná léčba inhibitory ACE a blokátorem receptorů pro angiotenzin, esarutimem. **Kombinace vzdávající zvláštní opatrnost:** baclofen, nesteroidní antiinfektiva (včetně kyseliny acetylsalicylové > 3 g/den), antiidiabetika, léky využívající torsades de pointes, léky snižující hladiny draslíku, draslík šetrná diuretika, digitální přípravky. **Kombinace vzdávající úzkou opatrnost:** Antidyspepsie imipriminového typu (tricyklická) neuroleptika, antiheparinová a vazodilatační, aluprolinol, cytotastaxa a tromboxan-supresiva, systémové kortikosteroidy nebo prokainamid nebo tetraokasolol, anestetika, glyptiny, sympatomimetika, injeckce žláta, metamform, jodované kontrastní látky, vapnik (k jeho sobě), cyklosporin, imakumols. **Fertilita, těhotenství a kojení:** • Nedoporučuje se během prvního trimestru těhotenství, jestliže je kontraindikováno během druhého a třetího trimestru těhotenství a během kojení. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** • Schopnost řídit a obsluhovat stroje při užívání přípravku může být snížena. **Nežádoucí účinky:** • **Časté:** hypersenzitivita, parastezie, bolest hlavy, dyspezie, astenie, závrať, vrtání, zhoršení zraku •, únava, hypotenze, akutní dyspnoe, zácpa, nauzea, závrte, bolest břicha, snížená srdeční frekvence, vyrážka, jizvy, pruritus, makulopapulární vyrážka, svalové křeče. **Méně časté:** azotémie, hypoglykemie, hypokalemie, hypomagnézie, změny nádehu, poruchy spánku, somnolence, synkopa, tachykardie, vaskulitida, bronchospasmus, suchost v ústech, jodované kontrastní látka, pupura, hyperhidróza, fotosenzibilizační reakce, perikarditida, artralgie, myalgie, renální insuficience, erektilní dysfunkce, bolest na hrudi, malátnost, periferní otoky, pyrexie, zvýšená hladina urey a kreatininu v krvi, pád. **Základní účinky:** zvýšená hladina bilirubinu a jaterních enzymů v krvi. **Velmi vzácné:** rinítida, trombocytopenie, leukopenie, agranulocytóza, aplastická anémie, hemolytická anémie, pancytopenie, hypokalemie, zmatenost, cvičení mozku přiřada, možná sekundární anémie, nadměrné hypotenze v vysoké rizikových pacientů, arytmie (včetně bradykardie, ventrikulární tachykardie a fibrilace síní), angina pectoris a infarkt myokardu (možná sekundárně k nadměrné hypotenzi), ezofagitida, pneumonie, pankreatitida, hepatitida, abnormalní hepatální funkce, arytmie multiformní, toxická epidermální nekrolýza, Steven-Johnsonův syndrom, snížení hladiny hemoglobinu a snížení hematokritu akutní renální selhání. **Není známá:** torsades de pointes (potenciálně fatální), hepatální encefalopatie (v případě jaterní insuficience), myopie •, rozmazané vidění •, možné zhoršení preexistujícího akutního diseminovaného lupus erythematosus EKG - prodloužení QT interval, zvýšená hladina glukózy a kyseliny močové v krvi, deplece draslíku s hypokalemie, zvýšená závažná u určitých vysoké rizikových skupin pacientů. **Průdávkování:** • **Farmakologické vlastnosti:** • Prestarium Neo Combi je kombinovaný přípravek obsahující argininovou sol perindoprilu, inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu, a indapamid, derivátu sulfonamidů, farmakologicky řazenému k thiazidovým diuretikům s antihypertenzivním účinkem na systolický a diastolický arteriální tlak v poloze vleže i ve stoje. **Uchování:** Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. **Validnost balení:** 30 a 90 tablet. **Držitel rozhodnutí o registraci:** LES LABORATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, France. Registrací číslo: 58/502/06-C (5 mg/1,25 mg), 58/215/06-C (10 mg/2,5 mg). **Datum posledního revidce textu:** 12. 8. 2016 (5 mg/1,25 mg), 15. 12. 2016 (10 mg/2,5 mg). **Před předepsáním přípravku si přečtěte Souhrn údajů o přípravku, Přípravy jsou k dispozici v lékařském a lékárněckém předpisu. Přípravky jsou častěji hrázny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, viz Seznam cen a úhrad léčebných přípravků, <http://www.suk.cz/sukj/seznam-cen-a-uhrad-lecebnych-pripravku>, <http://www.suk.cz/sukj/seznam-cen-a-uhrad-lecebnych-pripravku>. Další informace na adrese: Servier s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel. 222 118 307, [www.servier.cz](http://www.servier.cz) „pro úplnou informaci si prosím přečtete celý Souhrn údajů o přípravku“**

\*\* ušimněte si prosím zvlášť v informaci o léčebném přípravku Prestarium Neo Combi



Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na XXXIV. konferenci České společnosti pro hypertenzi, XXVI. konferenci pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Blok České asociace srdečního selhání ČKS.

Vracíme opět na Jižní Moravu do Mikulova. Podzimní termín 5.–7. října 2017, je výhodný s ohledem na další odborné akce, ale také na počasí, které by mohlo umocnit atmosféru příjemného Mikulovského zámku. Hypertenzní konference patří k vyhledávaným kongresům a doufám, že tomu bude i v letošním roce a přijedete strávit s námi příjemné odborné, ale i společenské chvíle.

Česká společnost pro hypertenzi (ČSH) je velmi aktivní a kromě pravidelných konferencí ČSH se podílí na sympoziích na Novoměstské radnici, v letošním roce to bylo již XIV. setkání. Z každého ročníku se vydává monografie: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. Mladí a aktivní lékaři mají možnost se účastnit letní školy hypertenze Evropské hypertenzní společnosti (ESH). Každoročně pořádáme tiskové konference a osvětu k Světovému dni hypertenze, a to 17. května. Pravidelně máme bloky na sjezdech České kardiologické společnosti a na kongresech České internistické společnosti. Každý rok vyhlášíme ceny za nejlepší práce v oblasti hypertenze pro lékaře do 40 let. ČSH aktivně spolupracuje s EHS a také s Mezinárodní společností pro hypertenzi (ISH). Vydáváme časopis „Hypertenze a kardiovaskulární prevence“. Členové výboru ČSH jsou vedoucími v „Centres of Excellence in Hypertension“ kterých máme v ČR sedm. V letošním roce proběhly volby do výboru ČSH a předsedou se stal prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. jr.

Hypertenze stále patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním a dosažení cílových hodnot krevního tlaku nám stále dělá velké problémy. Naše setkání by mělo přispět k tomu, abychom se vzájemně seznámili s novinkami v diagnostice a léčbě vysokého krevního tlaku a při vzájemné výměně názorů a nových poznatků přispěli ke zlepšení péče o hyperteniky v klinické praxi. Součástí odborného programu je sesterská sekce, kde se zvyšuje nejen počet účastníků, ale především odborná úroveň. Zájem o přednášky převyšuje kapacitu programu, a proto po oba dny bude pořádána posterová sekce s aktivní diskuzí. Věřím, že každý z účastníků si najde téma či přednášku, která bude pro něho užitečná.

Organizací konference je pověřena již tradičně na Moravě firma Meritis s.r.o.

Na Mikulovském zámku můžete navštívit zcela unikátní vinařskou expozici s obřím sudem a dřevěnými kládovými lisy. Začíná zde i vinařská stezka – po trase okolo Pálavy. Centrum města bylo již v roce 1952 vyhlášeno památkovou rezervací. Najdete zde barokní Sloup Nejsvětější Trojice, na východní straně náměstí pak Dietrichsteinskou hrobku. Z gotických staveb stojí za zmínku farní a kolegiální kostel sv. Václava. Ve chvílích volna můžete navštívit další známé lokality Mikulova, Svätý Kopeček, Kozí hrádek. Svätý Kopeček se stal v 17. století významným poutním místem, je zde kostel sv. Šebestiána, zvonice a kaple křížové cesty. Ať půjdete v Mikulově a jeho okolí kamkoliv, setkáte se s pohodou a pohostinností jižní Moravy.

Doufám, že se Vám konference bude líbit a strávíme zde užitečné a příjemné chvíle a navážeme na tradici úspěšných konferencí z minulých let.

**prof. MUDr. Miroslav Souček, CS.C.**  
předseda organizačního výboru

## VÝBOR

**prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.**

*předseda organizačního výboru*

**prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.**

*předseda České společnosti pro hypertenzi*

**prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.**

*předseda pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS*

**prof. MUDr. Helena Vavřková, CSc.**

*předsedkyně pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS*

## ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

**prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.**

*předseda organizačního výboru*

**prim. MUDr. Petr Svačina**

**prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.**

**MUDr. Milan Tržil**

**prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.**

**Ilona Růžičková**

**Hana Musilová**

# PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

## STŘEDA 4. 10. 2017

16.00 – 20.00	registrace	(vstupní foyer Zámeckého sálu)
17.00	schůze výboru	(hotel Tanzberg)

## ČTVRTEK 5. 10. 2017

07.00 – 18.00	registrace	(vstupní foyer Zámeckého sálu)
<b>08.00 – 09.30</b>	<b>slavnostní zahájení</b>	(Zámecký sál)
09.30 – 10.30	<b>odborný program</b>	
10.30 – 11.00	<i>coffee break</i>	
11.00 – 12.00	<b>odborný program</b>	
12.00 – 12.30	diskuse u posterů	
12.30 – 14.00	<i>oběd</i>	
14.00 – 15.30	<b>odborný program</b>	
15.30 – 16.00	<i>coffee break</i>	
16.00 – 18.00	<b>odborný program</b>	
20.00 – 24.00	uvítací recepce	

## PÁTEK 6. 10. 2017

07.00 – 18.00	registrace	(vstupní foyer Zámeckého sálu)
<b>07.30 – 08.30</b>	<b>slavnostní zahájení sesterské sekce</b>	(Sala terrena)
08.30 – 10.30	<b>odborný program</b>	
10.30 – 11.00	<i>coffee break</i>	
11.00 – 12.00	<b>odborný program</b>	
12.00 – 12.30	diskuse u posterů	
12.30 – 14.00	<i>oběd</i>	
14.00 – 15.30	<b>odborný program</b>	
15.30 – 16.00	<i>coffee break</i>	
16.00 – 18.00	<b>odborný program</b>	
20.00 – 24.00	společenský večer	

## SOBOTA 7. 10. 2017

08.00 – 12.00	registrace	(vstupní foyer Zámeckého sálu)
08.30 – 10.30	<b>odborný program</b>	
10.30 – 11.00	<i>coffee break</i>	
11.00 – 12.00	<b>odborný program</b>	
<b>12.00</b>	<b>slavnostní zakončení konference</b>	

# INFORMACE K ODBORNÉMU PROGRAMU

## JEDNACÍ JAZYK

Jednacím jazykem konference bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).

## POKYNY PRO ZÁJEMCE O AKTIVNÍ ÚČAST

### Pokyny pro přípravu a zaslání abstrakt:

- formát Word, řádkování jednoduché, velikost písma 12 bodů, písmo Times New Roman
- rozsah abstraktu maximálně 300 slov;
- záhlaví musí obsahovat název, jména autorů (podtrženo jméno osoby, která bude práci prezentovat), pracoviště autorů;
- požadujeme strukturovaná abstrakta: cíl, metodika, výsledky, závěry. Na konec abstraktu uveďte kontaktní e-mailovou adresu.
- Abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury.

### Abstrakt, prosíme, odeslat nejpozději do 31. 5. 2017:

- e-mailem: [mikulov2017@meritis.cz](mailto:mikulov2017@meritis.cz)

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni **nejpozději do 31. srpna 2017**.

### Vzorový abstrakt

Název přednášky: LÉČBA HYPERTENZE U OBÉZNÍCH JEDINCŮ...

Autoři: Novák J.<sup>1</sup>, Novotný A.<sup>2</sup>

Pracoviště: <sup>1</sup>Interní oddělení, FN Olomouc

<sup>2</sup>Interní kardiologická klinika, FN Brno

### Postery

Během konference bude probíhat posterová sekce. Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 80 x 150 cm (šířka x výška).

# VŠEOBECNÉ INFORMACE

## MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE

Regionální muzeum Mikulov, Zámek 5, 692 15 Mikulov

## MÍSTO KONÁNÍ SPOLEČENSKÝCH VEČERŮ

**5. října 2017 Uvítací recepce**, Zámecký sál, zámek Mikulov

**6. října 2017 Společenský večer**, Zámecký sál, zámek Mikulov

## REGISTRACE:

**Registrační formulář** je přiložen k tomuto II. oznámení nebo je k dispozici na internetových stránkách konference [www.meritis.cz/mikulov2017](http://www.meritis.cz/mikulov2017)

Prosíme o jeho vyplnění a zaslání zpět společně s platbou registračního poplatku, popř. ubytování na adresu organizační agentury Meritis s.r.o., Obrovského 644, 141 00 Praha 4 nebo faxem 272 767 597 nejpozději **do 31. 5. 2017**.

**Preferujeme on-line registraci. Tato registrace bude zvýhodněna malým dárkem, který obdržíte při registraci na místě!**

### Registrační poplatky

	do 31. 5. 2017	po 31. 5. 2017
členové ČSH a ČKS	600 Kč	800 Kč
nečlenové	800 Kč	1.000 Kč
organizační výbor, výbor ČSH	zdarma	zdarma
SZP, studenti, lékaři do 35 let	400 Kč	600 Kč
doprovodné osoby	500 Kč	700 Kč
<b>Jednodenní registrace:</b>		
lékaři	500 Kč	
SZP, studenti, lékaři do 35 let	250 Kč	

### Registrační poplatek zahrnuje:

- vstup na odborný program během celé konference
- konferenční materiály
- volný vstup na výstavu firem
- občerstvení během přestávek a obědy

**Vstupné na společenské večery není zahrnuto v registračním poplatku.**

### Registrační poplatek (jednodenní) zahrnuje:

- vstup na odborný program – 1 den
- program konference
- volný vstup na výstavu firem – 1 den
- občerstvení během přestávek a oběd – 1 den

**Lékaři s jednodenní registrací dostanou potvrzení o účasti, ne však kredity ČLK.**

### Registrační poplatek pro doprovodné osoby zahrnuje:

- účast na společenských večerech
- občerstvení během přestávek a obědy

**Doklad o zaplacení je nutno předložit při registraci.**

## STRAVOVÁNÍ:

Snídaně jsou zajištěny v místě ubytování. Obědy a coffee breaky během přednášek budou zajištěny v místě konání konference.

## PLATBY:

**Česká republika** – platby kongresových poplatků a ubytování proveďte převodem na účet číslo: 4532770207/5500 Raiffeisenbank a.s.

### Pro platby ze zahraničí IBAN účet:

CZ6755000000004532770207

BIC: RZBCCZPP

Veškeré platby jsou uvedeny včetně DPH a jsou považovány za zálohy. Příjmové daňové doklady budou vystaveny na místě. **V případě platby předem se dokladem o zaplacení prokažte u registrace.**

V případě platby fakturou kontaktujte, prosím, organizační agenturu. Dodatečné faktury budou vystaveny pouze na základě písemné žádosti a to do 1 měsíce po skončení konference.

Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v hotovosti v CZK.

## STORNO ÚČASTI:

Storno účasti je nutno nahlásit organizační agentuře písemně.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace	Storno poplatek
do 15. 8. 2017	bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 16. 8. 2017	100 % registračního poplatku



## SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Čtvrtek 5. října 2017

**20.00 hodin** **Uvítací recepce** (Zámecký sál, zámek Mikulov)

*Cena vstupenky 200 Kč na osobu.*

Pátek 6. října 2017

**20.00 hodin** **Společenský večer** (Zámecký sál, zámek Mikulov)

*Cena vstupenky 200 Kč na osobu.*

## UBYTOVÁNÍ

Ubytování je zajištěno v hotelech v okolí místa konání konference.

Ubytování je možné objednat **do 30. 6. 2017**. Po tomto datu bude objednávka též akceptována, avšak do výše volných kapacit hotelů.

<b>1/1</b>	<b>jednolůžkový pokoj</b>	<b>1/2</b>	<b>dvoulůžkový pokoj</b>
<b>1/3</b>	<b>třílůžkový pokoj</b>	<b>1/4</b>	<b>čtyřlůžkový pokoj</b>
<b>1/1K</b>	<b>jednolůžkový pokoj Komfort</b>	<b>1/2K</b>	<b>dvoulůžkový pokoj Komfort</b>
<b>1/1S</b>	<b>jednolůžkový pokoj Superior</b>	<b>1/2S</b>	<b>dvoulůžkový pokoj Superior</b>
<b>1/3S</b>	<b>třílůžkový pokoj Superior</b>	<b>JS</b>	<b>Junior Suite – pokoj až pro čtyři osoby</b>
<b>1/2A</b>	<b>apartmán pro dvě osoby</b>	<b>1/4A</b>	<b>apartmán pro čtyři osoby</b>


www.aurelius.cz <b>Hotel Aurelius***</b>	Pod Platanem 10, Mikulov	1/1	1.250 Kč	1/2	1.550 Kč
www.hotelmarioli.cz <b>Hotel Marioli (MBZ M)***</b>	K Vápence 609, Mikulov	1/1	820 Kč	1/2	1.350 Kč
		1/3	1.850 Kč		
www.hotelreva.cz <b>Hotel Reva***</b>	Česká 2, Mikulov	1/1	1.245 Kč	1/2	1.590 Kč
		1/4	2.380 Kč		
www.hotel-tanzberg.cz <b>Hotel Tanzberg***</b>	Husova 8, Mikulov	<b>Tento hotel rezervován pouze pro členy výboru!</b>			
www.templ.cz <b>Hotel Templ***</b>	Husova 50, Mikulov	1/1	1.350 Kč	1/2	1.550 Kč
		1/2A	2.300 Kč		
www.vivaldihotel.cz <b>Hotel Vivaldi****</b>	Kostelní nám. 8, Mikulov	1/1	1.445 Kč	1/2	1.790 Kč
		1/2A	2.190 Kč	1/4A	2.680 Kč
www.hoteleliska.cz <b>Hotel Volarik**** (Eliška)</b>	Piaristů 4, Mikulov	1/1K	1.650 Kč	1/2K	2.050 Kč
		1/1S	2.150 Kč	1/2S	2.550 Kč
		1/3S	2.950 Kč	JS	3.450 Kč
www.zameckemikulov.cz <b>Hotel Zámeček*** Budova A</b>	K Vápence 6, Mikulov	1/1	750 Kč	1/2	1.450 Kč
		1/3	2.000 Kč		

www.zamecekmikulov.cz <b>Hotel Zámeček*** Budova B</b>	K Vápence 6, Mikulov	1/1 750 Kč 1/3 2.000 Kč	1/2 1.400 Kč 1/4 2.400 Kč
www.zamecekmikulov.cz <b>Hotel Zámeček*** Budova C / nad kongresem</b>	K Vápence 6, Mikulov	1/1 750 Kč 1/3 1.900 Kč	1/2 1.400 Kč 1/4 2.300Kč
www.zamecekmikulov.cz <b>Hotel Zámeček*** Budova D / nad vinným sklípkem</b>	K Vápence 6, Mikulov	1/1 700 Kč 1/3 1.700 Kč	1/2 1.200 Kč
www.pensionbaltazar.cz <b>Penzion Baltazar</b>	Husova 44, Mikulov	1/1 1.500 Kč 1/2A 2.400 Kč	1/2 1.800 Kč
www.penzionpanorama.cz <b>Penzion Panorama</b>	Hlinišťe 9, Mikulov	1/1 800 Kč	1/2 1.500 Kč
www.svatyurban.cz <b>Penzion U svatého Urbana</b>	Pavlovská 27, Mikulov	1/1 1.000 Kč	1/2 1.500 Kč
www.svatyurban.cz <b>Penzion U svatého Urbana</b>	Česká 16, Mikulov	1/1 1.000 Kč	1/2 1.500 Kč

Ceny ubytování jsou vždy za 1 pokoj (tzn. 1/1 – 1 osoba, 1/2 – 2 osoby) včetně snídaně a DPH.

#### Storno ubytování:

Do 15. 08. 2017	bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
Od 15. 08. 2017 – 31. 08. 2017	50 % z ceny zrušeného ubytování
Od 1. 9. 2017	100 % z ceny zrušeného ubytování



Seznam ulic / Strassenverzeichnis / Index of Streets

22. dubna	B2, C2
28. října	C1, D2
Alfonse Muchy	C2, 3
Bardějovská	A4, 5
Bezručova	A4, 5
Brněnská	A2, B2, 3
Česká	B3
Čs. Červeného kříže	C1, D1
Dukelská	A4, 5
Erbenova	B4
Gagarinova	A2, 3
Gorkého	A3
Habánská	B4
Havičkova	A4, B4
Hliniště	A4
Hraničářů	C1, 2
Husova	B2, 3, C2
Jiráskova	D1, 2
K Vápence	A2, B1, 2
Kamenný rádek	B3, 4
Kapucínská	C3
Komenského	C2, 3
Koněvova	C3
Kostelní náměstí	B3
Kozi hrádek	B3
Kpt. Jaroše	C1
Lidická	A3, 4
Majakovského	A3
Marie Majerové	A4
Mlýnská	B3, 4
Na Hradbách	D2, 3
Na Jámě	A4, B3
Nádražní	C1, 2
Náměstí	B3, C3
Nerudova	A5
Nová	B2, C2
Novokopečná	C3
Pavlovská	A4, B3, 4
Piaristů	C2
Pod Hájkem	A3
Pod Nádražím	C1
Pod Platanem	C2, 3
Pod Strání	C2
Poštovní	B3
Purkyňova	C3
Republikánské obrany	C2, D1, 2
Růžová	A4, 5
Sadová	A2, 3
Stanislava Živného	C2
Střelnická	B3, 4
Svobody	C3
Šňářfova alej	B3
Školní	A4, B4
Tyršova	B2
U Bažantnice	D3
U Celnice	D3
U Lomu	A4
U Staré brány	B3
Valtická	D3, 4
Venušina	B4
Větrná	C2
Vídeňská	C3, D3
Vinařská	C2
Vinohrady	A3, 4
Vrchlického	B3
Wolkerova	B3, 4
Zámecká	B3, C2
Zámek	B3
Zdeňka Nejedlého	C1, 2
Zlámalova	D3, 4
Žižkova	A5

## PŘEHLED UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

### HOTEL/PENZION

<b>Hotel Volařík (Eliška)</b> , Piaristů 4, Mikulov .....	1
<b>Hotel Aurelius</b> , Pod Platanem 10, Mikulov .....	2
<b>Hotel Maroli</b> , K Vápence 609, Mikulov .....	3
<b>Hotel Tanzberg</b> , Husova 8, Mikulov .....	4
<b>Hotel Réva</b> , Česká 2, Mikulov .....	5
<b>Hotel Templ</b> , Husova 50, Mikulov .....	6
<b>Hotel Vivaldi</b> , Kostelní náměstí 8, Mikulov .....	7
<b>Hotel Zámeček</b> , K Vápence 6, Mikulov .....	8
<b>Penzion Baltazar</b> , Husova 44, Mikulov .....	9
<b>Penzion Panorama</b> , Hliniště 9, Mikulov .....	10
<b>Penzion U svatého Urbana</b> , Česká 16, Mikulov .....	11
<b>Penzion U svatého Urbana</b> , Pavlovská 27, Mikulov .....	12

## ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE

**Meritis s.r.o.**  
Obrovského 644  
141 00 Praha 4

**e-mail: [mikulov2017@meritis.cz](mailto:mikulov2017@meritis.cz)**

Tel.: 272 774 065  
Fax.: 272 767 597

**[www.meritis.cz/mikulov2017](http://www.meritis.cz/mikulov2017)**

Alžběta Matějovská  
**organizace konference**  
**tel.: 731 109 563**

Tereza Hoffmannová  
**sponzoring a vystavovatelé**  
**tel.: 737 287 518**

Tereza Donátová  
**registrace, ubytování**  
**tel.: 737 282 842**

### DŮLEŽITÁ DATA

- přihláška k aktivní účasti
- odeslání abstrakt
- úhrada zvýhodněného registračního poplatku

**VŠE DO 31. KVĚTNA 2017**

- přihláška k ubytování

**DO 30. ČERVNA 2017**